



4 – RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI ED IMPIANTI
L. 257/92 (DA COMPILARE PER OGNI EDIFICIO O IMPIANTO)-CONSEGNA ENTRO _____
(QUESTA SCHEDA DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE LA SCHEDA 5)

SEZ. A - DATI ANAGRAFICI PROPRIETÀ O GESTIONE

Cognome: _____ Nome: _____

nato a: _____ () il: _____

Condominio

residente: _____ (), _____
CAP Comune Prov. Via o altro N°

Ragione Sociale: _____ Cod.Fiscale/Partita IVA: _____

Società - Ente Pubblico - Condominio

sede: _____ (), _____
CAP Comune Prov. Via o altro N°

- ☐ Proprietario
☐ Rappresentante Legale
☐ Amministratore

SEZ. B - EDIFICIO O IMPIANTO

indirizzo: _____ (), _____
CAP Comune Prov. Via o altro N°

Cod.Fiscale/Partita IVA: _____

Destinazione d'uso:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ ufficio aperto al pubblico | ☐ impianto industriale | ☐ scuola |
| ☐ ufficio | ☐ cinema / teatro / spettacoli | ☐ albergo / pensione |
| ☐ esercizio commerciale | ☐ autorimessa | ☐ ospedale / casa di cura |
| ☐ magazzino | ☐ impianto sportivo | ☐ luogo di culto |
| ☐ capannone industriale | ☐ condominio | ☐ altro _____ |

SEZ. C - PRESENZA DI AMIANTO

Dichiarata la presenza di materiale contenente AMIANTO:

☐ **FRIABILE**

friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

Autonotifica presentata il: _____

N° di riferimento: Protocollo ASL: _____

Se conosciuto N° Racc.: _____

☐ **COMPATTO**

compatti = materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici

a mezzo: diretto ☐

postale ☐

SEZ. D - RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO

(con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali con amianto)

Cognome: _____ Nome: _____

nato a: _____ () il: _____ residente: _____ (), _____

CAP Comune

Prov. Via o altro

N°

☐ **nessuna variazione**

Schede Allegate: ☐ n° _____

FIRME

Data: _____ Rappresentante: _____ Responsabile: _____
(di cui alla Parte A) (di cui alla Parte D)